

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ
KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2023 R.
W BUDYNKACH
MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W SUWAŁKACH**

Budynek	Nr Strony
Lityńskiego 1	1
Lityńskiego 1A	2
Lityńskiego 3	3
Lityńskiego 5	4
Lityńskiego 5A	5
Lityńskiego 7	6
Lityńskiego 9	7
Lityńskiego 11	8
Lityńskiego 13	9
Lityńskiego 15	10
Reja 78	11
Reja 80A	12
Reja 84	13
Reja 84A	14
Lityńskiego 10	15
Lityńskiego 10A	16
Lityńskiego 10B	17
Lityńskiego 12	18
Lityńskiego 14	19
Lityńskiego 16B	20
Kowalskiego 21	21
Szpitalna 85	22
Szpitalna 85A	23
Szpitalna 87	24
11-go Listopada 2	25
11-go Listopada 4	26
11-go Listopada 1	27
11-go Listopada 3	28
11-go Listopada 7	29
11-go Listopada 1A	30
11-go Listopada 11	31
Modrzewiowa 27	32
Modrzewiowa 29	33
Jana Pawła II 10	34
Jana Pawła II 12	35
Jana Pawła II 14	36
Jana Pawła II 16	37
Jana Pawła II 18	38

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 1 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 604,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	899,70
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	618,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	281,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	81 958,73
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	38 042,06
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,089700
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009800
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	20 806,54
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 273,00
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	102 765,27
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	40 315,06
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	143 080,33
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	170 061,21
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	14 998,91
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	185 060,12
WYNIK [zł brutto/rok]	41 979,79
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	26,17
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	25 316,15
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	15,78
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	550,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	611,10
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	64,06
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,34
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,39
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,46
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	8,92
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,39 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,34 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 1A W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 197,82
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZECZ BUDYNEK [GJ]	1 269,70
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZECZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	868,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZECZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	401,70
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	90 143,81
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	47 978,29
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,139000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,010500
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	25 452,37
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 156,99
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	115 596,18
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	50 135,28
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	165 731,46
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	163 353,36
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	21 566,26
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	184 919,62
WYNIK [zł brutto/rok]	19 188,16
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	8,73
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	28 569,02
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	13,00
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	886,40
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	828,72
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	52,60
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,38
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,39
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,48
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,39 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,38 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOSI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 3 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m ²]	1 271,10
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	872,20
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	597,30
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	274,90
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	79 203,08
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	37 119,25
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,073500
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,007700
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	17 356,49
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 785,92
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	96 559,57
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	38 905,17
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	135 464,74
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	139 223,09
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	16 310,01
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	155 533,10
WYNIK [zł brutto/rok]	20 068,36
WYNIK [zł brutto/m ² /rok]	15,79
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	22 595,16
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m ² /rok]	17,78
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m ³ /rok]	520,60
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m ³ /rok]	663,10
KOSZT OGRZANIA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m ² /rok]	75,97
KOSZT OGRZANIA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m ² /mc]	6,33
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m ²]	0,47
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m ³ ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m ³]	0,41
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m ² /mc]	9,24
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,47 GJ/m ²	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALI TJ: 6,33 zł/m ² /mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m ³ WODY TJ: 0,189 GJ/m ³	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 5 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	937,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	671,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	458,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	212,80
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	60 836,96
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	28 768,35
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,065267
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,011000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	15 139,05
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 551,32
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	75 976,01
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	31 319,67
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	107 295,68
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	104 559,42
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	12 234,15
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	116 793,57
WYNIK [zł brutto/rok]	9 497,89
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	10,13
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	19 085,52
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	20,36
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	446,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	508,45
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	81,04
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	6,75
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,49
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,42
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	9,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,49 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 6,75 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 5A W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 791,80
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 103,30
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	866,70
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	236,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	96 884,95
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	28 650,84
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,100000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009450
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	17 633,61
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 959,90
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	114 518,56
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	30 610,74
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	145 129,30
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	141 977,12
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	15 690,47
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	157 667,59
WYNIK [zł brutto/rok]	12 538,29
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	7,00
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	14 920,27
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,33
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	692,40
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	659,45
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	63,91
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,33
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,48
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,36
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	8,06
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,48 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,33 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 7 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 272,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	822,80
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	574,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	248,20
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	63 076,83
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	26 331,77
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,081700
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,007350
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	15 782,07
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 340,58
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	78 858,90
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	27 672,35
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	106 531,25
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	105 558,96
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	13 174,94
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	118 733,90
WYNIK [zł brutto/rok]	12 202,65
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	9,59
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	14 497,41
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	11,39
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	524,60
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	540,21
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	61,97
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,16
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,45
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,46
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,45 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,16 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 9 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 044,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 364,80
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	966,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	397,90
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	128 225,36
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	53 745,09
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,119000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,014000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	27 944,61
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 247,09
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	156 169,97
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	56 992,18
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	213 162,15
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	223 934,35
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	21 139,74
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	245 074,09
WYNIK [zł brutto/rok]	31 911,94
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	15,61
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	35 852,44
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	17,54
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	893,70
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	818,21
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	76,39
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	6,37
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,47
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,49
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	9,24
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁO CZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,47 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI IŁO CZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 6,37 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁO CZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 11 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 293,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	897,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	635,40
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	261,80
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	84 263,72
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	35 368,09
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,083000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,008400
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	19 257,56
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 948,25
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	103 521,28
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	37 316,34
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	140 837,62
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	141 720,84
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	15 447,00
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	157 167,84
WYNIK [zł brutto/rok]	16 330,22
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	12,62
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	21 869,34
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	16,90
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	620,90
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	604,83
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	80,01
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	6,67
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,49
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,43
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	9,24
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁO CZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,49 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI IŁO CZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 6,67 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁO CZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 13 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 349,20
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	903,20
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	599,40
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	303,80
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	79 520,98
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	41 041,00
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,080700
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,008400
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	18 769,94
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 948,26
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	98 290,92
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	42 989,26
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	141 280,18
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	147 777,84
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	17 890,42
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	165 668,26
WYNIK [zł brutto/rok]	24 388,08
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	18,08
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	25 098,84
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	18,60
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	671,90
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	712,72
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	72,85
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	6,07
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,44
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,43
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	9,24
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,44 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 6,07 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOSI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 15 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 395,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	888,70
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	602,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	286,10
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	79 906,55
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	38 690,54
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,085000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,008400
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	19 716,41
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 948,24
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	99 622,96
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	40 638,78
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	140 261,74
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	152 816,20
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	13 613,81
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	166 430,01
WYNIK [zł brutto/rok]	26 168,27
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	18,76
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	27 024,97
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	19,37
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	580,40
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	550,90
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	71,40
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,95
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,43
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,52
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	9,24
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,43 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,95 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU REJA 78 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 149,00
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 110,10
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 209,70
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	900,40
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	160 447,10
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	122 016,86
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,165000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,019600
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	38 375,36
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	4 545,88
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	198 822,46
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	126 562,74
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	325 385,20
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	325 857,68
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	41 602,31
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	367 459,99
WYNIK [zł brutto/rok]	42 074,79
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	13,36
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	84 960,43
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	26,98
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 580,00
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 562,34
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	63,14
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,26
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,38
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,58
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	8,69
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,38 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,26 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU REJA 80A W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 129,71
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 209,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	884,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	325,30
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	91 620,24
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	33 434,21
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,122800
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,010500
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	19 299,75
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 855,48
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	110 919,99
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	35 289,69
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	146 209,68
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	159 441,60
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	18 516,26
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	177 957,86
WYNIK [zł brutto/rok]	31 748,18
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	14,91
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	16 773,43
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	7,88
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 149,00
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	710,70
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	52,08
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,34
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,42
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,46
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,42 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,34 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU REJA 84 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 149,00
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 706,00
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 173,90
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	532,10
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	155 399,83
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	71 916,90
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,165000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,019600
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	38 314,68
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	4 545,89
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	193 714,51
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	76 462,79
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	270 177,30
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	316 160,30
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	31 284,47
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	347 444,77
WYNIK [zł brutto/rok]	77 267,47
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	24,54
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	45 178,32
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	14,35
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 162,90
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 330,37
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	61,52
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,13
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,37
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,40
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	8,41
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,37 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,13 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU REJA 84A W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 686,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 047,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	719,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	328,00
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	95 369,62
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	44 309,10
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,096000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,010500
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	22 267,94
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 435,35
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	117 637,56
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	46 744,45
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	164 382,01
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	184 722,30
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	24 493,36
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	209 215,66
WYNIK [zł brutto/rok]	44 833,65
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	26,58
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	22 251,09
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	13,19
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	835,80
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 036,94
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	69,75
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,81
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,43
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,32
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	9,24
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,43 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,81 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOSI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 10 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 408,00
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 961,91
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 395,59
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	566,32
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	138 009,12
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	61 396,97
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,137000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,015000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	29 850,05
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 055,28
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	167 859,17
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	64 452,25
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	232 311,42
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	254 262,00
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	32 124,99
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	286 386,99
WYNIK [zł brutto/rok]	54 075,57
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	15,87
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	32 327,26
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	9,49
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 134,00
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 329,66
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	49,25
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,10
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,41
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,43
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,41 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,10 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 10A W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 205,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 202,61
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 519,76
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	682,85
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	188 564,96
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	85 968,26
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,187000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,021000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	40 609,88
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	4 278,08
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	229 174,84
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	90 246,34
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	319 421,18
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	346 786,80
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	41 636,11
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	388 422,91
WYNIK [zł brutto/rok]	69 001,73
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	16,41
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	48 610,23
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	11,56
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 638,70
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 900,23
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	54,49
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,54
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,36
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,36
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,88
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,36 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,54 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 10B W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 075,25
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 606,63
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 118,87
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	487,76
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	138 009,12
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	61 396,97
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,137000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,015000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	29 850,05
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 055,28
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	167 859,17
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	64 452,25
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	232 311,42
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	254 262,00
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	32 124,99
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	286 386,99
WYNIK [zł brutto/rok]	54 075,57
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	17,58
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	32 327,26
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	10,51
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 134,00
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 329,66
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	54,58
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,55
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,36
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,37
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,90
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,36 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,55 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 12 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 418,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 278,47
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	888,33
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	390,14
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	109 596,95
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	49 111,34
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,110000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,012000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	23 699,47
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 443,94
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	133 296,42
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	51 555,28
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	184 851,70
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	199 920,20
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	30 461,08
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	230 381,28
WYNIK [zł brutto/rok]	45 529,58
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	18,83
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	21 094,20
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,72
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 134,00
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 305,70
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	55,13
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,59
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,37
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,30
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,90
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,16 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,59 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 14 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 679,00
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 457,38
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	969,62
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	487,76
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	119 587,25
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	61 396,97
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,118000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,015000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	26 002,73
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 055,28
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	145 589,98
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	64 452,25
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	210 042,23
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	220 617,60
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	32 146,03
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	252 763,63
WYNIK [zł brutto/rok]	42 721,40
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	15,95
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	32 306,22
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	12,06
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 197,50
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 349,55
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	54,34
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,53
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,36
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,36
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,87
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,36 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,53 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU LITYŃSKIEGO 16B W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 072,00
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 106,60
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 321,46
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	785,14
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	175 407,96
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	106 178,40
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,190000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,022000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	44 092,34
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	5 102,57
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	219 500,30
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	111 280,97
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	330 781,27
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	378 656,27
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	54 663,45
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	433 319,72
WYNIK [zł brutto/rok]	102 538,45
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	25,18
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	56 617,52
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	13,90
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 877,20
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	2 191,77
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	53,90
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,49
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,32
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,36
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,82
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,32 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,49 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU KOWALSKIEGO 21 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 431,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 281,40
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 565,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	716,10
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	207 627,13
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	96 706,51
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,210000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,026250
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	48 736,78
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	6 088,28
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	256 363,91
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	102 794,79
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	359 158,70
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	418 423,60
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	58 907,05
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	477 330,65
WYNIK [zł brutto/rok]	118 171,95
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	26,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	43 887,74
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	9,90
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 877,20
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	2 191,77
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	57,85
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,82
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,35
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,33
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,95
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁO CZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,35 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI IŁO CZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,82 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁO CZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU SZPITALNA 85 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	6 174,33
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	3 607,35
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	2 366,37
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	1 240,98
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	284 158,57
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	153 375,23
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,334000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,032700
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	70 191,25
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	6 872,03
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	354 349,82
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	160 247,26
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	514 597,08
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	581 128,00
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	66 064,19
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	647 192,19
WYNIK [zł brutto/rok]	132 595,11
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	21,48
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	94 183,07
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	15,25
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	2 527,15
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	2 213,70
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	57,39
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,78
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,38
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,56
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,94
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁO CZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,38 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI IŁO CZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,78 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁO CZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU SZPITALNA 85A W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 904,14
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 025,94
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	779,34
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	246,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	93 585,16
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	43 620,45
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,334000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,032700
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	23 116,82
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 954,46
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	116 701,98
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	45 574,91
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	162 276,89
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	179 217,86
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	17 377,45
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	196 595,31
WYNIK [zł brutto/rok]	34 318,42
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	18,02
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	28 197,46
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	14,81
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	743,28
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	674,72
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	61,29
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,11
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,41
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,37
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,94
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁO CZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,41 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI IŁO CZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,11 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁO CZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU SZPITALNA 87 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 161,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 191,41
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	708,49
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	482,92
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	97 569,98
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	50 656,00
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,100000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,010800
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	21 015,30
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 269,62
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	118 585,28
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	52 925,62
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	171 510,90
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	150 902,30
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	41 456,16
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	192 358,46
WYNIK [zł brutto/rok]	20 847,56
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	9,65
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	11 469,46
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	5,31
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 684,77
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 504,70
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	54,87
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,57
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,33
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,32
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	5,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁO CZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,33 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI IŁO CZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 4,57 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁO CZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU 11-GO LISTOPADA 2 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 737,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 092,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	709,88
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	382,12
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	88 130,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	39 509,65
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,096000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,012000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	20 178,20
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 521,80
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	108 308,80
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	42 031,45
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	150 340,25
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	153 212,70
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	28 917,40
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	182 130,10
WYNIK [zł brutto/rok]	31 789,85
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	18,30
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	13 114,05
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	7,55
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 211,34
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 013,31
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	62,34
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,19
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,41
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,38
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,40
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,41 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,19 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU 11-GO LISTOPADA 4 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 497,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	819,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	643,32
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	175,68
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	79 868,35
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	29 632,23
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,087000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	18 286,81
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 891,36
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	98 155,16
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	31 523,59
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	129 678,75
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	140 896,80
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	20 974,99
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	161 871,79
WYNIK [zł brutto/rok]	32 193,04
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	21,51
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	10 548,60
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	7,05
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	807,56
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	664,02
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	65,57
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,46
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,43
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,26
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,94
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,43 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,46 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU 11-GO LISTOPADA 1 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 109,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 794,68
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 282,81
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	511,87
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	163 652,27
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	57 730,37
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,165000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,018000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	34 681,69
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 782,80
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	198 333,96
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	61 513,17
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	259 847,13
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	292 665,80
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	35 234,56
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	327 900,36
WYNIK [zł brutto/rok]	68 053,23
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	21,89
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	26 278,61
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,45
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 374,74
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 200,10
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	63,78
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,32
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,41
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,43
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,94
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,41 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,32 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU 11-GO LISTOPADA 3 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 352,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	897,34
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	629,74
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	267,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	79 301,17
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	28 865,35
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,081000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	17 028,79
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 891,36
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	96 329,96
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	30 756,71
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	127 086,67
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	129 244,40
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	14 622,46
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	143 866,86
WYNIK [zł brutto/rok]	16 780,19
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	12,41
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	16 134,25
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	11,93
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	515,53
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	450,40
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	71,22
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,94
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,47
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,59
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	8,12
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,47 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,94 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU 11-GO LISTOPADA 7 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 089,40
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	717,87
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	513,12
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	204,75
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	64 238,42
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	23 092,25
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,066000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,007200
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	13 876,50
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 513,12
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	78 114,92
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	24 605,37
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	102 720,29
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	102 534,12
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	15 257,77
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	117 791,89
WYNIK [zł brutto/rok]	15 071,60
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	13,83
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	9 347,60
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,58
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	564,63
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	506,10
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	71,70
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,98
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,47
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,40
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	7,94
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,47 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,98 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU 11-GO LISTOPADA 1A W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 082,54
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 674,56
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 189,51
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	485,05
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	143 186,27
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	55 167,90
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,168520
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,019125
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	31 727,93
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 809,05
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	174 914,20
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	58 976,95
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	233 891,15
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	245 853,13
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	52 049,37
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	297 902,50
WYNIK [zł brutto/rok]	64 011,35
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	15,68
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	6 927,58
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,70
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	2 072,55
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 808,20
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	42,84
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,57
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,29
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,27
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	5,27
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,29 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 3,57 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU 11-GO LISTOPADA 11 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m ²]	3 729,45
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 488,49
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 050,31
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	438,18
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	128 711,82
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	54 794,02
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,148000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,017100
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	31 257,29
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 593,64
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	159 969,11
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	58 387,66
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	218 356,77
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	228 390,85
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	52 044,12
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	280 434,97
WYNIK [zł brutto/rok]	62 078,20
WYNIK [zł brutto/m ² /rok]	16,65
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	6 343,54
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m ² /rok]	1,70
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m ³ /rok]	2 072,55
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m ³ /rok]	1 833,70
KOSZT OGRZANIA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m ² /rok]	42,89
KOSZT OGRZANIA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m ² /mc]	3,57
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m ²]	0,28
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m ³ ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m ³]	0,24
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m ² /mc]	5,11
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,28 GJ/m ²	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m ² POWIERZCHNI LOKALI TJ: 3,57 zł/m ² /mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m ³ WODY TJ: 0,189 GJ/m ³	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU MODRZEWIOWA 27 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 217,24
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	933,07
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	701,26
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	124 663,60
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,084000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,016100
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	19 484,37
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 734,17
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	144 147,97
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 734,17
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	147 882,14
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	178 044,13
WYNIK [zł brutto/rok]	30 161,99
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	13,60
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	3 734,17
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,68
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	65,01
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,42
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,32
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,71
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,32 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,42 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU MODRZEWIOWA 29 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 350,00
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	964,66
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	765,89
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	128 846,14
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,078200
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,016800
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	18 145,75
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 896,47
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	146 991,89
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 896,47
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	150 888,36
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	183 017,52
WYNIK [zł brutto/rok]	32 129,16
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	13,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	3 896,47
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,66
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	62,55
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,21
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,33
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,33 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,21 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU PAPIEŻA JANA PAWAŁ II 10 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 728,68
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 018,90
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	1 509,70
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	263 174,56
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,168500
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,031500
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	37 481,09
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	7 305,90
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	300 655,65
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	7 305,90
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	307 961,55
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	374 298,88
WYNIK [zł brutto/rok]	66 337,33
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	14,03
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	7 305,90
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,55
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	63,58
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,30
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,32
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,73
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,32 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,30 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU PAPIEŻA JANA PAWAŁ II 12 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 616,69
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	624,80
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	482,64
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	83 425,50
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,058800
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,011200
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	13 644,30
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 597,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	97 069,80
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 597,67
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	99 667,47
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	133 021,01
WYNIK [zł brutto/rok]	33 353,54
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	20,63
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	2 597,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,61
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	60,04
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,30
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,30 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,00 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOSI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU PAPIEŻA JANA PAWAŁ II 14 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 542,56
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	701,80
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	554,37
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	93 796,82
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,058800
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,011200
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	13 644,36
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 597,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	107 441,18
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 597,67
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	110 038,85
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	128 618,54
WYNIK [zł brutto/rok]	18 579,69
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	12,04
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	2 597,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,68
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	69,65
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,80
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,36
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,99
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,36 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,80 zł/m2/mc	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU PAPIEŻA JANA PAWAŁ II 16 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	5 285,77
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 233,40
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	1 772,05
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	290 754,63
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,190000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,035000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	39 882,72
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	8 117,73
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	330 637,35
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	8 117,73
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	338 755,08
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	411 690,61
WYNIK [zł brutto/rok]	72 935,53
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	13,80
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	8 117,73
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,54
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	62,55
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	5,21
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,34
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,77
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,34 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI TJ: 5,21 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA DLA
UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKU PAPIEŻA JANA PAWAŁ II 18 W 2023 r.**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 617,24
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 796,50
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	1 498,92
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	240 094,62
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,153000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,030800
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	35 489,46
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	7 143,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	275 584,08
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	7 143,67
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	282 727,75
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	359 590,56
WYNIK [zł brutto/rok]	76 862,81
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	16,65
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	7 143,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,55
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	59,69
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,97
ILOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,39
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z ILOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,39 GJ/m2	
KOSZT OGRZANIA PAŃSTWA LOKALU STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z KOSZTEM OGRZANIA 1 m2 POWERZCHNI LOKALI TJ: 4,97 zł/m2/mc	
ILOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z ILOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ/m3	

Sporządziła: Ewelina Oberszt