

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ
KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 R.
W BUDYNKACH MŁODZIEŻOWEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W
SUWAŁKACH**

budynek	nr strony
Lityńskiego 1	1
Lityńskiego 1A	2
Lityńskiego 3	3
Lityńskiego 5	4
Lityńskiego 5A	5
Lityńskiego 7	6
Lityńskiego 9	7
Lityńskiego 11	8
Lityńskiego 13	9
Lityńskiego 15	10
Reja 78	11
Reja 80A	12
Reja 84	13
Reja 84A	14
Lityńskiego 10	15
Lityńskiego 10A	16
Lityńskiego 10B	17
Lityńskiego 12	18
Lityńskiego 14	19
Lityńskiego 16B	20
Kowalskiego 21	21
Szpitalna 85	22
Szpitalna 85A	23
Szpitalna 87	24
11 Listopada 2	25
11 Listopada 4	26
11 Listopada 1	27
11 Listopada 3	28
11 Listopada 7	29
11 Listopada 1A	30
11 Listopada 11	31
Modrzewiowa 27	32
Modrzewiowa 29	33
Jana Pawła II 10	34
Jana Pawła II 12	35
Jana Pawła II 14	36
Jana Pawła II 16	37
Jana Pawła II 18	38

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 1**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 604,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	989,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	711,70
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	278,20
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	49 667,74
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	18 790,99
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,089700
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009800
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	15 306,09
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 686,60
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	64 973,83
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	20 477,59
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	85 451,42
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	112 999,95
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	7 653,87
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	120 653,82
WYNIK [zł brutto/rok]	35 202,40
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	21,94
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	12 823,72
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	7,99
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	546,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	40,50
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,38
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,44
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,53
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,44 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 1A**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 725,32
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 385,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 004,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	380,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	54 469,23
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	22 886,44
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,139000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,010500
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	18 759,31
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 600,59
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	73 228,54
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	24 487,03
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	97 715,57
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	121 359,84
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	11 023,44
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	132 383,28
WYNIK [zł brutto/rok]	34 667,71
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	20,09
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	13 463,59
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	7,80
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	838,80
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	789,84
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	42,44
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,54
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,58
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,48
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,58 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 3**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 271,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	969,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	686,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	283,40
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	48 494,92
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	19 105,39
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,073500
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,007700
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	12 670,30
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 214,94
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	61 165,22
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	20 320,33
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	81 485,55
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	89 536,38
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	9 210,17
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	98 746,55
WYNIK [zł brutto/rok]	17 261,00
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	13,58
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	11 110,16
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,74
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	602,20
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	676,59
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	48,12
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,01
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,54
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,42
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,54 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 5**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	937,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	732,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	533,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	199,00
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	37 481,18
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	13 625,58
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,065267
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,011000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	10 920,41
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 663,94
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	48 401,59
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	15 289,52
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	63 691,11
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	66 037,65
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	6 554,41
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	72 592,06
WYNIK [zł brutto/rok]	8 900,95
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	9,49
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	8 735,11
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	9,32
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	494,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	465,31
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	51,63
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,57
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,43
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,57 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 5A**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 470,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 213,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	997,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	216,90
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	59 721,61
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	12 987,73
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,100000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009450
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	12 565,28
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 454,31
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	72 286,89
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	14 442,04
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	86 728,93
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	103 582,17
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	8 124,12
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	111 706,29
WYNIK [zł brutto/rok]	24 977,36
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	16,99
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	6 317,92
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	4,30
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	620,00
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	555,35
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	49,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,68
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,39
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,68 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 7**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 114,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	886,40
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	635,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	251,10
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	36 982,31
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	13 321,68
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,081700
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,007350
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	11 675,50
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	994,77
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	48 657,81
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	14 316,45
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	62 974,26
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	78 533,62
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	7 418,76
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	85 952,38
WYNIK [zł brutto/rok]	22 978,12
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	20,61
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	6 897,69
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	6,19
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	535,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	522,09
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	43,64
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,64
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,57
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,48
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,57 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 9**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 044,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 478,70
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 092,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	386,10
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	76 884,37
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	26 045,53
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,119000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,014000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	20 425,68
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 409,50
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	97 310,05
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	28 455,03
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	125 765,08
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	144 014,70
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	11 471,14
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	155 485,84
WYNIK [zł brutto/rok]	29 720,76
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	14,54
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	16 983,89
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,31
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	886,50
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	800,47
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	47,60
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,97
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,53
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,48
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,53 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYŃOSI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 11**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 293,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	994,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	730,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	264,00
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	50 963,39
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	17 895,68
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,083000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,008400
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	14 288,31
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 445,73
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	65 251,70
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	19 341,41
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	84 593,11
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	91 142,49
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	10 084,27
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	101 226,76
WYNIK [zł brutto/rok]	16 633,65
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	12,86
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	9 257,14
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	7,15
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	669,70
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	711,30
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	50,43
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	4,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,56
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,37
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,56 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 13**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 349,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	985,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	694,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	291,00
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	48 334,06
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	19 787,96
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,080700
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,008400
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	13 891,63
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 445,71
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	62 225,69
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	21 233,67
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	83 459,36
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	95 037,88
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	9 763,54
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	104 801,42
WYNIK [zł brutto/rok]	21 342,06
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	15,82
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	11 470,13
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,50
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	672,20
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	689,13
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	46,12
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,84
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,51
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,42
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,51 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYŃOSI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 15**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 395,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	987,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	702,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	285,80
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	48 856,75
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	19 311,04
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,085000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,008400
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	14 641,39
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 445,72
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	63 498,14
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	20 756,76
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	84 254,90
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	98 278,04
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	7 901,31
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	106 179,35
WYNIK [zł brutto/rok]	21 924,45
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	15,71
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	12 855,45
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	9,21
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	588,80
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	556,66
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	45,51
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,79
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,51
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,50 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
REJA 78**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 149,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 045,37
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 415,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	630,07
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	97 735,58
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	44 617,75
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,165000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,019600
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	28 664,79
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 373,36
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	126 400,37
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	47 991,11
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	174 391,48
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	221 815,49
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	23 236,39
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	245 051,88
WYNIK [zł brutto/rok]	70 660,40
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	22,44
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	24 754,72
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	7,86
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 536,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 756,80
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	40,14
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,34
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,45
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,36
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,45 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
REJA 80A**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 684,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 336,85
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	999,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	337,55
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	41 542,32
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	30 190,23
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,122800
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,010500
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	13 958,72
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 376,87
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	55 501,04
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	31 567,10
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	87 068,14
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	118 621,15
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	9 602,90
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	128 224,05
WYNIK [zł brutto/rok]	41 155,91
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	24,44
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	21 964,20
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	13,04
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	963,60
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	783,09
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	32,96
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,75
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,59
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,43
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,59 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
REJA 84

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 149,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 909,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 389,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	520,00
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	95 704,00
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	34 695,89
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,165000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,019600
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	28 721,97
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 373,33
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	124 425,97
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	38 069,22
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	162 495,19
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	221 815,49
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	17 157,01
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	238 972,50
WYNIK [zł brutto/rok]	76 477,31
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	24,29
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	20 912,21
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	6,64
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 321,90
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 389,17
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	39,51
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,29
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,44
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,37
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,44 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
REJA 84A**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 686,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 146,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	813,70
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	332,40
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	57 172,50
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	22 371,36
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,096000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,010500
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	16 491,27
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 807,10
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	73 663,77
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	24 178,46
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	97 842,23
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	118 797,35
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	9 933,04
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	128 730,39
WYNIK [zł brutto/rok]	30 888,16
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	18,31
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	14 245,42
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,45
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	887,80
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	792,94
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	43,68
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,64
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,48
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,42
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	7,89
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,48 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 10**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 816,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 262,57
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 587,76
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	674,81
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	72 583,04
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	14 698,46
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,180000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,015000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	20 904,40
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 736,96
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	93 487,44
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	16 435,42
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	109 922,86
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	170 422,48
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	17 204,05
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	187 626,53
WYNIK [zł brutto/rok]	77 703,67
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	27,58
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	-768,63
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	-0,27
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 337,75
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 337,75
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	33,19
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,77
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,56
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,50
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,56 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 10A**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 205,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 350,56
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 649,51
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	701,05
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	104 347,45
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	45 152,82
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,187000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,021000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	29 954,55
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 334,27
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	134 302,00
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	48 487,09
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	182 789,09
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	254 432,65
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	28 184,69
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	282 617,34
WYNIK [zł brutto/rok]	99 828,25
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	23,74
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	20 302,40
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	4,83
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	2 089,95
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	2 089,95
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	31,93
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,66
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,39
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,34
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,39 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 10B**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 075,25
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 722,06
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 208,46
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	513,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	76 484,20
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	32 252,04
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,137000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,015000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	22 015,80
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 381,60
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	98 500,00
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	34 633,64
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	133 133,64
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	186 052,70
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	20 379,30
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	206 432,00
WYNIK [zł brutto/rok]	73 298,36
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	23,83
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	14 254,34
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	4,64
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 502,08
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 502,08
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	32,03
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,67
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,39
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,34
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,34 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 12**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 418,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 382,58
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	970,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	412,38
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	61 438,06
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	25 801,59
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,110000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,012000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	17 728,88
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 905,30
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	79 166,94
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	27 706,89
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	106 873,83
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	146 110,77
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	17 329,86
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	163 440,63
WYNIK [zł brutto/rok]	56 566,80
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	23,39
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	10 377,03
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	4,29
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 361,60
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 361,60
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	32,74
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,73
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,40
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,30
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,44 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 14**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 679,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 483,24
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 040,87
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	442,37
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	65 896,18
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	32 252,04
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,118000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,015000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	18 999,04
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 381,60
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	84 895,22
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	34 633,64
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	119 528,86
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	162 079,30
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	15 478,40
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	177 557,70
WYNIK [zł brutto/rok]	58 028,84
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	21,66
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	19 155,24
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	7,15
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 268,60
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 268,60
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	31,69
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,64
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,39
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,35
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,39 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYŃOSI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
LITYŃSKIEGO 16B**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 072,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 319,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 587,60
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	732,00
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	110 302,22
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	52 233,27
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,190000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,022000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	32 729,34
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	3 786,37
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	143 031,56
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	56 019,64
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	199 051,20
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	253 197,68
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	21 314,34
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	274 512,02
WYNIK [zł brutto/rok]	75 460,82
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	18,53
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	34 705,30
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	8,52
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 708,50
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 698,60
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	35,13
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,93
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,39
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,43
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,97
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁO CZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,39 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNO SI IŁO CZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
KOWALSKIEGO 21**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 431,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 540,90
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 820,80
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	720,10
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	126 392,47
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	49 132,35
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,210000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,026250
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	36 361,57
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	4 517,84
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	162 754,04
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	53 650,19
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	216 404,23
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	275 728,20
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	24 311,35
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	300 039,55
WYNIK [zł brutto/rok]	83 635,32
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	18,87
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	29 338,84
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	6,62
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 778,70
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 767,51
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	36,73
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,06
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,41
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,41
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,97
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,41 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
SZPITALNA 85**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	6 174,33
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	4 019,06
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	2 872,91
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	1 146,15
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	178 687,94
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	69 658,46
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,334000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,032700
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	53 213,02
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	5 191,89
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	231 900,96
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	74 850,35
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	306 751,31
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	350 529,08
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	40 425,29
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	390 954,37
WYNIK [zł brutto/rok]	84 203,06
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	13,64
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	34 425,06
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	5,58
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	3 382,47
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	3 382,47
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	37,56
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,13
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,47
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,34
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,47 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
SZPITALNA 85A**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 904,14
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 272,14
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	946,17
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	325,97
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	58 985,09
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	19 811,11
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,110000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009300
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	17 647,58
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 476,61
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	76 632,67
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	21 287,72
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	97 920,39
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	108 212,80
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	11 015,77
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	119 228,57
WYNIK [zł brutto/rok]	21 308,18
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	11,19
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	10 271,95
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	5,39
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	845,28
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	845,28
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	40,25
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,35
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,39
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,50 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYŃOSI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
SZPITALNA 87**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 161,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 183,17
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	804,62
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	378,55
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	687,91
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	54 899,06
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	23 006,45
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,100000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,010800
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	16 059,85
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 714,75
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	70 958,91
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	24 721,20
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	95 680,11
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	97 042,59
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	21 217,52
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	118 260,11
WYNIK [zł brutto/rok]	22 580,00
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	10,45
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	3 503,68
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,62
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 633,50
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 633,50
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	32,83
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,74
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,37
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,23
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	5,03
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,37 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYŃOSI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
11 LISTOPADA 2

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 737,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 118,25
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	833,78
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	284,47
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	52 692,27
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	18 822,93
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,096000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,012000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	15 331,16
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 905,30
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	68 023,43
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	20 728,23
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	88 751,66
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	105 118,95
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	17 245,91
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	122 364,86
WYNIK [zł brutto/rok]	33 613,20
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	19,35
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	3 482,32
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	2,00
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 446,66
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	1 446,66
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	39,15
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,26
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,48
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,20
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,48 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
11 LISTOPADA 4

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 497,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 013,43
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	755,62
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	257,81
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	47 756,16
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	14 117,19
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,087000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	13 902,19
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 428,97
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	61 658,35
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	15 546,16
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	77 204,51
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	90 568,70
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	10 244,52
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	100 813,22
WYNIK [zł brutto/rok]	23 608,71
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	15,77
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	5 301,64
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	3,54
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	951,17
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	951,17
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	41,19
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,43
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,27
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,50 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
11 LISTOPADA 1**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 109,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 030,56
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 575,12
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	455,44
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	98 068,18
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	27 511,68
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,165000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,018000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	27 056,88
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 857,91
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	125 125,06
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	30 369,59
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	155 494,65
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	188 124,85
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	19 810,96
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	207 935,81
WYNIK [zł brutto/rok]	52 441,16
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	16,86
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	10 558,63
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	3,40
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	1 570,30
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	40,24
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,35
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,51
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,87
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,51 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
11 LISTOPADA 3**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 352,50
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	996,79
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	773,21
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	223,58
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	47 255,73
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	13 658,12
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,081000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,009000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	13 719,79
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 429,00
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	60 975,52
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	15 087,12
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	76 062,64
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	81 826,35
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	7 956,94
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	89 783,29
WYNIK [zł brutto/rok]	13 720,65
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	10,14
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	7 130,18
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	5,27
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	620,73
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	45,08
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,76
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,57
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,43
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,57 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYŃOSI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
11 LISTOPADA 7**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 089,40
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	812,23
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	630,05
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	182,18
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	38 182,06
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	10 887,43
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,066000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,007200
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	11 338,19
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 143,18
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	49 520,25
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	12 030,61
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	61 550,86
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	65 908,78
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	10 304,50
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	76 213,28
WYNIK [zł brutto/rok]	14 662,42
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	13,46
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	1 726,11
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,58
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	734,73
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	45,46
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,79
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,58
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,35
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,78
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,58 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
11 LISTOPADA 1A**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 902,43
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 890,14
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 377,18
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	512,96
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 097,08
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	86 587,02
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	27 601,04
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,168520
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,019125
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	24 037,39
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 877,79
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	110 624,41
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	30 478,83
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	141 103,24
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	175 125,04
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	30 905,92
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	206 030,96
WYNIK [zł brutto/rok]	64 927,72
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	16,64
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	-427,09
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	-0,11
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	2 341,70
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	2 341,70
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	28,35
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,36
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,35
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,22
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	5,03
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,35 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI IŁOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
11 LISTOPADA 11**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	3 729,45
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 668,96
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	1 216,02
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ]	452,94
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [GJ]	983,78
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	77 169,26
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	27 391,61
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,148800
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,017100
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	23 681,68
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 715,03
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	100 850,94
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	30 106,64
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	130 957,58
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	167 452,15
PRZYCHODY Z CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	29 902,60
PRZYCHODY RAZEM [zł brutto/rok]	197 354,75
WYNIK [zł brutto/rok]	66 397,17
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	17,80
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	204,04
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	0,05
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	2 247,00
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	2 247,00
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	27,04
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,25
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,33
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m3 ZUŻYCIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [GJ/m3]	0,20
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	5,03
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOZYŃ METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,33 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYŃOSI IŁOZYŃ POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
MODRZEWIOWA 27**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 217,24
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	931,30
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	749,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	64 128,37
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,084000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,016100
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	14 461,40
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 770,95
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	78 589,77
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 770,95
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	81 360,72
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	128 488,85
WYNIK [zł brutto/rok]	47 128,13
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	21,26
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	2 770,95
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,25
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	564,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	35,44
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,95
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,42
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,42 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
MODRZEWIOWA 29**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	2 350,00
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	959,70
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	741,29
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	66 071,69
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,078200
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,016800
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	13 456,65
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 891,42
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	79 528,34
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	2 891,42
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	82 419,76
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	136 182,14
WYNIK [zł brutto/rok]	53 762,38
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	22,88
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	2 891,42
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,23
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	564,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	33,84
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,82
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,41
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,41 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 10**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 648,52
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 074,80
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	1 510,60
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	139 036,25
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,168500
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,031500
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	27 786,95
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	5 421,40
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	166 823,20
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	5 421,40
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	172 244,60
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	269 381,56
WYNIK [zł brutto/rok]	97 136,96
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	20,90
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	5 421,40
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,17
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	564,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	35,89
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,99
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,45
OBOWIĄZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,45 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 12**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 616,69
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	705,10
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	583,02
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	48 550,94
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,058800
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,011200
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	10 118,27
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 927,64
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	58 669,21
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 927,64
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	60 596,85
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	93 687,22
WYNIK [zł brutto/rok]	33 090,37
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	20,47
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	1 927,64
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,19
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	564,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	36,29
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,02
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,44
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,44 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 14**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	1 542,56
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZECZ BUDYNEK [GJ]	679,73
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZECZ LOKALE [GJ]	528,55
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	47 097,43
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,058800
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,011200
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	10 118,32
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 927,63
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	57 215,75
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	1 927,63
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	59 143,38
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	89 391,46
WYNIK [zł brutto/rok]	30 248,08
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	19,61
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	1 927,63
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,25
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	564,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	37,09
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,09
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,44
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI IŁOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,44 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOSI IŁOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 16**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	5 085,11
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	2 376,20
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	1 675,39
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	158 229,03
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,190000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,035000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	29 567,08
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	6 023,79
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	187 796,11
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	6 023,79
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	193 819,90
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	294 681,55
WYNIK [zł brutto/rok]	100 861,65
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	19,83
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	6 023,79
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	1,18
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	564,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	36,93
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	3,08
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,47
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,47 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA W 2022 r.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 18**

POWIERZCHNIA BUDYNKU [m2]	4 617,24
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ BUDYNEK [GJ]	1 869,40
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZEZ LOKALE [GJ]	1 374,45
KOSZT POBRANEGO CIEPŁA [zł brutto/rok]	127 544,53
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [MW]	0,170000
MOC ZAMÓWIONA NA POTRZEBY PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [MW]	0,055000
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	29 235,87
KOSZT MOCY ZAMÓWIONEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	9 465,96
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA [zł brutto/rok]	156 780,40
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [zł brutto/rok]	9 465,96
KOSZTY RAZEM [zł brutto/rok]	166 246,36
PRZYCHODY Z ZALICZEK NA ENERGIĘ CIEPLNĄ [zł brutto/rok]	267 568,99
WYNIK [zł brutto/rok]	101 322,63
WYNIK [zł brutto/m2/rok]	21,94
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/rok]	9 465,96
KOSZT ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NIEZALEŻNY OD ZUŻYCIA [zł brutto/m2/rok]	2,05
ZUŻYCIE ZIMNEJ WODY NA CELE PODGRZANIA W WĘŻLE [m3/rok]	564,10
ZUŻYCIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [m3/rok]	524,16
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/rok]	33,96
KOSZT OGRZANIA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALI [zł brutto/m2/mc]	2,83
IŁOŚĆ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCA NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU [GJ/m2]	0,40
OBOWIAZUJĄCA ZALICZKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r. [zł/m2/mc]	6,49
ZUŻYCIE CIEPŁA PRZYPADAJĄCE NA PAŃSTWA LOKAL STANOWI ILOCZYN METRAŻU MIESZKANIA Z IŁOŚCIĄ POBRANEGO CIEPŁA PRZYPADAJĄCĄ NA 1 m2 POWIERZCHNI LOKALU TJ: 0,40 GJ/m2	
IŁOŚĆ CIEPŁA ZUŻYTEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W PAŃSTWA MIESZKANIU WYNOŚI ILOCZYN POBRANYCH METRÓW SZEŚCIENNYCH CIEPŁEJ WODY Z IŁOŚCIĄ ENERGII CIEPLNEJ NIEZBĘDNEJ DO PODGRZANIA 1 m3 WODY TJ: 0,189 GJ	

Sporządził: Przemysław Sienica